

NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.



Vous propose les *Nouvelles* scieries mobiles Norwood
Scieries à rubans à moteurs essence ou électrique



Fabrication canadienne
distribution pour l'Europe par LOGOSOL

WWW.MAVELIN.COM

Mavelin s.p.r.l.

ZI de Sauvenière 4 – Rue des Poiriers, 3
B-5030 GEMBLoux
Belgique

Email : info@Mavelin.com

Tél.: 081 620.220

Fax : 081 620.221

Tél. de l'étranger : 00 32 81 620.220

NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

Scierie Mobile LumberMate Pro MX34



Caractéristiques

LumberMate Pro MX34 Scierie mobile de grande capacité

La **LumberMate® Pro MX34** a été conçue pour rendre votre sciage – et votre journée de travail – plus faciles. Plus rapide, plus grande et plus productive, donnez-lui du travail, elle l'accomplira.

Sa capacité énorme maximise votre production

La **LumberMate Pro** possède une capacité de 85 cm (34 pouces) et une ouverture de 70 cm (28 pouces), les meilleures de sa catégorie. Parce nous pensons que plus vous pouvez scier sur votre **LM Pro**, plus votre **LM Pro** sera rentable.

Des fonctionnalités automatisées accélèrent votre travail

La **LM Pro** est si automatisée – si efficiente – si rapide – qu'il est difficile d'imaginer que c'est un outil manuel. Plusieurs fonctionnalités automatisées de pointe accélèrent votre travail de sciage. Le temps c'est de l'argent, et moins vous avez de travail à accomplir, plus vous en accomplirez.

✓ **Sciage Quick-Cycle®** – Un fonctionnement automatisé augmente l'efficacité de plus de 40% pour accroître votre production :

- Verrouillage automatique de la tête de coupe
- Lubrification automatique de la lame
- Engagement automatique de l'embrayage
- Engagement automatique du frein de lame

NORWOOD LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

✓ **Positionneur à réglage rapide** – L'indexage de 2,54 cm (1 pouce) standard intégré et le positionneur rapide à cliquet en option accélèrent le temps des cycles et augmentent la production.

✓ **Pince à bille à verrouillage rapide** – Des supports de bille auto verrouillables à haute efficacité et des griffes de serrage commandées par came procurent un traitement rapide et professionnel.

Construction pour travaux extra-lourds

Cette scierie mobile est conçue à partir de zéro pour travailler de manière acharnée tout en demeurant facile à utiliser. **Norwood** fait le petit effort supplémentaire pour s'assurer que votre **LM Pro** est aussi robuste que les travaux que vous lui confiez.

Plus solide que ses concurrentes et deux fois plus rigide, la **LM Pro** est munie de deux rails en acier à placage double de qualité commerciale sur son aire de chargement à voie large. Bien qu'impressionnante, son secret ne réside pas dans l'acier de presque 5,5 mm (¼ pouce); ce qui donne de la robustesse à l'aire de chargement rigide de la **LM Pro**, c'est la façon dont elle est formée. Des creux de renforcement formés à la presse de 400 tonnes augmentent sa rigidité et sa force. De plus, le devant en caisson et les cadres d'extrémités arrière sont des structures très rigides qui procurent une force et une stabilité en torsion accrues. Plus de robustesse, plus de rigidité et moins de poids signifient une plus grande intégrité structurelle.

De plus, nous avons renforcé le cadre de chariot à 4 poteaux de la **LM Pro** en ajoutant des guides verticaux de 5 cm x 12,5 cm (2 pouces x 5 pouces) extrudés avec précision et structurellement renforcés, ainsi qu'une structure à montants arrière tubulaires verticaux et une barre stabilisatrice frontale horizontale. Le cadre solide de la **LM Pro** gère sans effort des entrées de charges plus élevées pour un meilleur sciage et une précision et un contrôle accrues.

Confort de l'opérateur

Grâce à notre technologie **Dura-Guide®**, vous ne transigez pas sur le confort et la capacité. La céramique de qualité industrielle offre un support de lame à surface triple supérieure en plus d'éliminer le grincement du métal sur métal des guides-lames ordinaires. Grâce à cette percée en matière de réduction de bruit ainsi qu'au poste de commande s'ajustant à une hauteur agréable, vous aimerez travailler avec votre **LM Pro** autant que vous aimerez les résultats qu'il produit.

Conçu pour servir d'assise à votre activité de sciage grâce à une combinaison de fonctionnalités à haut rendement et une construction robuste encore inégalée, la **LM Pro** fera le travail à tout coup. Si vous cherchez une scierie dotée d'une grande capacité de production et équipée de caractéristiques de série vous permettant de compléter sans problème votre journée de travail, ne cherchez pas plus loin que la **LumberMate Pro**.



NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

Livraison

Livraison par Transporteur camion: Nous contacter.

Le fret comprend; d’emballage et d’assurance de votre livraison.

Nos délais de livraison sont indiqués approximativement et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des pénalités ou refus de marchandises. Nous choisissons le transporteur offrant le service le plus avantageux en fonction de vos exigences.

Les délais et frais de livraison sont communiqués lors de la confirmation de prix.

Réclamation de transport

Il vous appartient en effet de vérifier l’état et le contenu du colis à la livraison (même si le livreur est pressé, vous devez exiger de celui-ci qu’il attende que le colis soit vérifié). Toute anomalie concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon de livraison, **colis endommagé, produits cassés...**) **devra être impérativement indiquée sur le bon de livraison sous forme de “réserve manuscrites”,** accompagnée de la signature du client.



NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

Options et caractéristiques	
Tête de coupe stratifiée	Standard
Verrouillage automatique de la tête de coupe	Standard
Système de lubrification automatique de la lame	Standard
Guides-lames en céramique « Dura-Guide »	Standard
Freins automatique de la lame	Standard
Verrouillage automatique du guide-lame réglable	Standard
Griffes de serrage	Standard
Supports de bille à réglage rapide	Standard
Station d'opérateur réglable avec fonction « Hauteur Comfort »	Standard
Rallonges de table (1,2 m)	Option
Rallonges de table amovibles (0,6 m)	Option
Ensemble de remorque/ vérins de support	Option
Ensemble cale d'embout et de tourne-bille	Option
Ensemble de production de parement a recouvrement et de bardeaux	Option
Ensemble de chargement de bille/tourne-bille et rampes	Option
Pieds de mise à niveau	Option
Compatible avec lames de 1 ½ pouce (38 mm)	Standard
Bâche pour chariot de scie	Option
Couvercles de traverses en acier inoxydable	Standard
Positionneur d'indexage a détente Quick-Click	Option

NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

LumberLite ML26

Caractéristiques

Sciez ce que vous voulez, quand vous le voulez
votre LumberLite ML26 est prêt.

Vous voulez construire une clôture ou une remise, fabriquer de nouveaux meubles de jardin, scier vos propres planches pour travailler le bois, ou encore fabriquer quelque chose de spécial pour votre famille? Grâce à l'efficacité et aux capacités de la technologie à trait de scie étroite, le **LumberLite ML26** est prêt pour votre type de projet. Sa capacité de traiter des billes de 65 cm (26 pouces) de diamètre et son ouverture de 42,5 cm (17 pouces) permettent de vous attaquer à tous vos projets de sciage de moyenne envergure avec facilité.



Plateforme stable

Vous pouvez vous fier à la durabilité et à la très grande stabilité du **LumberLite**. En premier lieu, commencez par la table faite entièrement d'acier conçue spécifiquement pour les activités de sciage au sol. Agencez-y le cadre rigide muni de quatre pattes de soutien. Ajoutez à cela la force supérieure et la stabilité en torsion de la conception brevetée de la tête de coupe stratifiée de Norwood – la pierre angulaire de cet outil utilitaire. Le résultat? – Une stabilité et une précision hors pair lors du sciage de bois durs et de résineux.

D'une utilisation agréable

Le verrouillage automatique breveté de la tête de coupe automatique vous fait économiser du temps. Le levier d'accélération à simple action engage l'embrayage de façon simultanée afin de réduire votre charge de travail. Vous apprécierez en outre la station de l'opérateur ajustable à une hauteur confortable. Parce que nous savons que le sciage devrait être aussi agréable que productif.

Choisissez votre puissance

Que vous cherchiez une machine économique, un moteur plus musclé, ou encore un moteur électrique fonctionnant en douceur, le **LumberLite ML26** vous offre le groupe moteur dont vous avez besoin.

- ✓ Le moteur Briggs à soupapes en tête de 8 CV (305 cm³) offre un rendement fiable et économique.
- ✓ Le moteur Honda série GX à soupapes en tête de 13 CV (389 cm³) fournit une grande puissance tout en douceur.
- ✓ Le moteur électrique (380 V, 16 A, triphasé) convient parfaitement aux opérations à l'intérieur (Disponible courant 2010)

Le **LumberLite ML26** est une scierie mobile à ruban droite qui offre une grande capacité de travail. Il est doté du même bagage génétique fiable et de conception éclairée qui compose chaque scierie mobile **Norwood**. Ajoutez une scierie mobile à votre trousse d'outils. Choisissez le **LumberLite ML26** avec confiance et commencez à planifier votre prochain projet dès aujourd'hui.

Fraise à Madriers LM 410 XL



Caractéristiques

De nombreuses possibilités sont offertes par la **fraise à madrier** qui rencontre déjà un grand succès auprès des travailleurs du bois à travers l'Europe !

Avec la **fraise à madrier** pour la scierie à ruban de Logosol, vous pouvez raboter et dégauchir des pièces de jusqu'à 600x600 mm et même les profiler. Très stable, elle présente la forme d'un chariot qui utilise les mêmes rails que l'unité de sciage à ruban pour **LumberMate & LumberLite**. La fraise à madrier utilise aussi le même type de porte-outil que celui monté dans la raboteuse/mouleuse à quatre faces de Logosol. Le porte-outil d'une largeur de 410 mm vous permet de profiler des équarris de 40 cm d'épaisseur pour les cabanes en madriers. L'unité de moteur complète avec porte-outil peut être déplacée latéralement pour vous offrir une largeur de dégauchissage de 600 mm

Lorsque le prototype a été présenté à Logosol en Allemagne, la machine a été déclarée la meilleure machine d'usinage de poutres du monde. Le constructeur et concepteur Mattias Byström explique :

« En Allemagne, les maisons à pans de bois sont dix fois plus nombreuses que les maisons en madriers. De plus, presque toutes les maisons d'habitation utilisent des poutres épaisses pour la construction du toit. Il s'agit de solides poutres en bois, pas de poutres en lamellé-collé. »

Vous pouvez dire par le nom à quelles fonctions la fraise à madrier est destinée. Elle est aussi idéale pour de nombreuses autres applications car elle peut usiner avec précision de longues et lourdes pièces. Les **LumberMate & LumberLite** vous offrent des possibilités que seules, à ce jour, les grandes machines industrielles pouvaient proposer. Jetez un coup d'œil dans le catalogue de fers à mouler de Logosol et donnez libre cours à votre imagination.

- *Construire des maisons en bois massif est à la mode et la construction avec des poutres en lamellé-collé est une des tendances les plus récentes. Produire vos propres poutres en lamellé-collé n'est pas difficile. La **LM410** peut ensuite les raboter et les dégauchir avec une grande précision. Si vous le désirez, vous pouvez très facilement effectuer une sorte de rainure et de languette sur le dessus ou le dessous de la poutre. Il vous suffit de choisir dans la vaste gamme de couteaux de Logosol et de combiner votre propre profil. Si vous ne trouvez rien qui vous convient, vous pouvez rapidement et facilement commander vos couteaux HSS personnalisés.*
- *Pour le jardinier-paysagiste, la mouleuse ouvre des possibilités entièrement nouvelles. Sciez une vieille grume sèche, dégauchissez-la et faites-en un banc. Fabriquez de belles planches de grandes dimensions pour construire des portails, des terrasses ou des bacs à fleurs.*
- *Les maisons comportent beaucoup d'éléments que vous pouvez personnaliser tels que la crête du toit, les porches, les montants de porte, les escaliers et le mobilier. Vous avez maintenant la possibilité de créer quelque chose d'unique que personne n'a jamais vu !*

NORWOOD
LumberMate Pro MX34 & LumberLite ML26

Les prix sont Hors TVA au 01 novembre 2010 – Frais de port «EXWORKS Suède» en sus.

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids	
Longueur	720 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur	1400 mm
Poids approximatif	200 kg
Largeur de rail standard	de 825 à 960 mm
avec plaques d'adaptateur	sur mesure
Dimensions du bois	
Largeur maximum	600 mm
Hauteur depuis les rails	600 mm
Porte-outil	
Diamètre	72 mm
Largeur	410 mm
Sortie continue	4 kW
Vitesse de rotation	6000 t/m
Profondeur maximum en rabotage	4 mm
Saillie maximum du profil des fers	25 mm
Ajustement latéral	200 mm



LumberMate Pro MX34		
Item Number	Description FR	Price EUR-Hors TVA
8030-000-00	LumberMate Pro MX34 avec moteur essence 16CV (479cc) Briggs & Stratton Vanguard, à deux cylindres en V et à soupapes en tête avec démarreur électrique (non encore disponible)	
8030-000-0060	LumberMate Pro MX34 avec moteur essence 23CV (627cc) Briggs & Stratton Vanguard à deux cylindres en V et à soupapes en tête avec démarreur électrique	€ 7.990,00
8030-000-0020	LumberMate Pro MX34 avec moteur électrique 8kW (380V, 16A, 3~)	€ 7.730,00
8030-000-0025	LumberMate Pro MX34 avec moteur électrique 12kW (380V, 16A, 3~)	€ 8.480,00
LumberMate Pro MX34 Options & Accessoires		
Item Number	Description FR	Price EUR
8030-001-0035	Kit Remorque et Crics de Support (Jeu de 6)	€ 1.780,00
8030-001-0015	Pieds de mise à niveau (ensemble de 10) (ensemble de 2 requis pour chaque rallonge de 1m20)	€ 385,00
8030-001-0005	Rallonge de table de 4 pieds (1m20)	€ 475,00
8030-001-0010	Rallonge de table amovible de 2 pieds (60cm)	€ 288,00
8030-001-0025	Ensemble de chargement / tourne-bille et rampes	€ 881,00
8000-001-0085	Ensemble de production de parement à recouvrement et de bardeaux	€ 587,00
8030-001-0045	Ensemble cale d'embout et de retournement de billes	€ 655,00
8030-001-0040 O	Bâche pour chariot de scie (en orange Norwood)	€ 284,00
8030-001-0040 G	Bâche pour chariot de scie (en vert Norwood)	€ 284,00
8030-001-0050	Positionneur d'indexage Quick-Click - Système d'indication de position	€ 19,00
LumberLite ML26		
Item Number	Description FR	Price EUR
8040-000-0005	LumberLite ML26 avec moteur à essence 9CV (270cc) Honda à démarrage manuel	€ 5.455,00
8040-000-0010	LumberLite ML26 avec moteur à pétrole 13CV (389cc) Honda GX à démarrage manuel	€ 6.030,00
8040-000-0020	LumberLite ML26 avec moteur électrique 4kW (380V, 16A, 3~)	€ 5.620
8040-000-0025	LumberLite ML26 avec moteur électrique 8kW (380V, 16A, 3~)	€ 6.620
LumberLite ML26 Options & Accessoires		
Item Number	Description FR	Price EUR
Lames		
Item Number	Description FR	Price EUR
Equipements d'Entretien des Lames		
Item Number	Description FR	Price EUR
9999-000-1505	Affûteur de lame Logosol	€ 895,00

Outils de manutention et autres outils utiles

Item Number	Description FR	Price EUR
MS030	Tourne-Billes 76cm (pour tourner les billes et les équarris sur la scierie) (pour saisir les billes de 20 à 80 cm de diamètre)	€ 122,00
PV042	Tourne-Billes à éperon de 107cm (pour rouler les billes jusqu'à sur la scierie) (pour saisir les billes de 20 à 80 cm de diamètre)	€ 135,00
41310	Crochet de levage	€ 36,00
41240	Log Wizard - écorceuse à adapter sur tronçonneuse	€ 372,00

Equipement abattage d'arbres /de débusquage de billes

Item Number	Description FR	Price EUR
-------------	----------------	-----------



Le spécialiste de la scierie Mobile
et du travail du bois à petite échelle
pour vous conseiller
dans la réalisation de vos projets

 **LOGOSOL** LOGOSOL
Les Machines à Bois innovantes de Suède OXTrac



 **Husqvarna** NORWOOD
HUSQVARNA



Global leader in outdoor power products